



**Kan het
netter?
Zeker
weten!**



 **VACUFLO**[®]
BUILT-IN CENTRAL VACUUM SYSTEMS™

Technologie voor een zuivere leefomgeving



Maak van uw thuis de meest gezonde leefomgeving

Bent u op zoek naar een manier om in uw huis een nettere, gezondere leefomgeving te creëren? Wel, u bent niet alleen: een recent onderzoek wees uit dat 66% van de personen die een huis kopen of bouwen, specifieke wensen hebben omtrent gezonder wonen.

Een zeer belangrijk aspect in uw huis is de kwaliteit van de lucht die u inademt. Interieurluchtvervuilers zoals dierlijke schilfers, stofmijten, schimmels en pollen zijn een veel voorkomende oorzaak van allergieën en andere gezondheidsproblemen. Het gebruik van de juiste stofzuiger kan de blootstelling aan deze luchtdeeltjes in belangrijke mate verminderen.

Iedereen die ooit eens gestofzuigd heeft, kent vast de typische geur die vrijkomt na enkele minuten. Deze geur is afkomstig van vuil en stof dat de stofzuiger terug de lucht inblaast - vuil dat microben, schimmels en andere deeltjes bevat.

VACUFLO® elimineert dit rondzwevend vuil, waardoor de lucht in uw huis zuiverder en gezonder wordt om in te ademen. VACUFLO® is het enige stofzuigstelsel dat beschikt over een **echte** cyclonische reinigingswerking, een gepatenteerd proces dat de reinigingsefficiëntie bevordert en de herverdeling van stof en vuil in de woning verhindert. VACUFLO® voert het stof en vuil weg door een netwerk van speciale ingebouwde buizen. Op deze manier komt 96 tot 98% van het stof in een eenvoudig leeg te maken opvangbak terecht. De resterende 2 à 4% fijne stofdeeltjes wordt buitenshuis geventileerd. Uw tapijten, vloeren en meubilering worden grondiger gereinigd, met minder slijtage en een mooier resultaat voor uw interieur.

VACUFLO®
BUILT-IN CENTRAL VACUUM SYSTEMS™

Voor elk type huis bestaat er een VACUFLO®-stofzuiggroep. Deze kan eenvoudig geïnstalleerd worden in kelder, garage of bergruimte.



Reinigingsaccessoires optioneel

Turbocat Zoom

Deze nieuwe Turbocat Zoom is uitgerust met een dubbele borstelrij en kan gebruikt worden op gemengde vloeren. Dankzij de grondplaat van het turbokanaal wordt de luchtstroom verhoogd voor meer reinigingskracht, terwijl de draaiborstel meer vuil neemt.



VACUFLO®-slangen

zorgen voor 21% meer reinigingskracht dankzij de bredere diameter en een gladde binnenwand.



Alle slangen zijn te verkrijgen in onder andere 9,2 m, 7,5 m en 6 meter uitvoering.

Geef uw stofzuigstelsel meer turbovermogen

Versterk de luchtstroom van het VACUFLO®-stelsel met de luchtgedreven TurboCat® Plus-krachtborstel. De TurboCat® is vederlicht, gebruiksvriendelijk en toch voldoende sterk om langdurig gebruik te verzekeren. Aparte elektrische kabels zijn niet nodig. Met de laaggebouwde TurboCat®Plus wordt reinigen onder meubels eenvoudiger dan ooit. Deze krachtborstel past zich automatisch aan de hoogte van het tapijt aan, en de prestatiewijzer toont wanneer er verlies van luchtstroom optreedt. Dubbele zuigopeningen halen maximaal het vuil uit het tapijt, en de grondplaat van het turbokanaal verhoogt de luchtstroom voor meer reinigingskracht.

De RugRat®-handborstel is een veelzijdig reinigingshulpstuk voor bekleding, trappen en wageninterieurs.



Ventielen zijn verkrijgbaar in allerlei modellen en kleuren. Zo zijn er ook ventielen beschikbaar die compatibel zijn met de afdekplaten van biticino.



De parketborstel reinigt makkelijk elke vloer met een glad oppervlak. Verkrijgbaar in 26 cm standaard- en 30 cm en 37 cm deluxe-model.

Plaats VACUFLO®-kracht binnen handbereik

Maak gebruik van de kracht van echte cyclonische reiniging met deze veelzijdige accessoiresets:

- Gordijn- & kledingborstel
- Afstofborstel
- Kierzuiger
- Tapijtborstel
- 26, 30 en 37 cm parketborstel
- Standaard chroombuis of Telescopische chroombuis met vergrendeling
- Dubbele functieborstel



Vacuflo Deluxe set. Laat de perfecte schoonmaakploeg uw vuile werk opknappen. Een complete set bestaande uit een luxe Turbogrip-slang (met aan/uit functie), telescopische chroombuis en 5 premium borstels met nieuw ergonomisch design en een 2-delig rekje.

Vacuflo Deluxe gladdere vloer set. Idem maar met extra brede gladdere vloerborstel



Classic set. Een slang (met aan/uit functie), 2-delige chroombuis alsook een etui met 5-delige accessoireset. Bestaande uit een dubbele functie-, trappen-, gordijn- en vloerborstel.



De Luxe TurboGrip®
Een compleet uitgeruste slang met aan/uit-knop op ergonomisch handvat. Kan 360° draaien dankzij hoogwaardige sleepcontacten. Voor een optimaal gebruiksgemak.



De Crushproof
Een lichte slang, speciaal versterkt om knikken tegen te gaan.



De Ultralite
Een vederlichte slang aan een voordelige prijs.



RugRat®-krachtborstel, aangedreven door een turbine, ligt makkelijk in de hand. Bovendien is deze borstel zeer krachtig en perfect bruikbaar voor trappen, autozetels en -bekleding, matrassen en kussens.



Dankzij de VacPan™ is uw keuken, bad of wasruimte snel gereinigd.



Steek de slang in een van de ventielen en u bent startensklaar!




(functie) en met 3 of en kierzuiger, n vlakke



Vacuflo garage set. Een handig pakket voor een snelle poetsbeurt van uw wagen en garagevloer. In deze set zit een slang met korte handgreep, een 2-delige verlengbuis en een netje met 4 basis-accessoires, allen vervaardigd uit hoogwaardige kunststof.



Compact/Kruimeldief set. De compacte slang uitrekbaar van 1,5m naar 6m (of 2,2 naar 9m) bergt zich makkelijk op in de keukenlade. Voorzien van een gladde vloerborstel of automatische dubbele vloerborstel naar keuze en een ultralichte plastic buis is dit een uitermate handige set voor kleine poetsbeurten tussendoor.



Ontworpen voor eender welke woning, nieuw of bestaand

Het VACUFLO®-systeem kan in elke woning geïnstalleerd worden: het systeem wordt aangepast aan de grootte en het ontwerp van uw woning. VACUFLO® transporteert vuil en stof door een netwerk van speciale ingebouwde buizen naar de motor. Dit buizennetwerk kan geïnstalleerd worden tijdens de bouw van uw nieuwe huis, of ingepast in uw bestaande woning. Er zijn geen structurele aanpassingen nodig om het systeem te installeren. De plaatsing zelf gebeurt meestal in één dag.

De stofzuiggroep wordt best geïnstalleerd in een kelder, garage of berging. De contactpunten worden zo geplaatst dat dezelfde sterke zuigkracht in het hele huis optimaal blijft.

Een terugslagklepje op de uitlaat van het systeem verhindert dat stof, vuil of stofzuiggeurtjes opnieuw naar binnen worden geblazen.





Echte cyclonische reiniging zonder filter of stofzak: het essentiële VACUFLO®-voordeel

PERMANENTE REINIGINGSKRACHT houdt in dat de zuigkracht door de jaren heen behouden blijft. Reeds bij een eerste stofzuigbeurt met een stofzuiger met filter en/of stofzak, zullen zuigkracht en luchtstroom gevoelig afnemen doordat stof en vuil zich ophopen.

Dankzij het VACUFLO® True Cyclonic™-systeem blijft de maximale zuigkracht tijdens het stof- en lichtscheidingsproces behouden, **zonder** stofzak of filter. 96 tot 98% van alle opgezogen stof komt na de stofscheiding in de opvangbak terecht. Het resterend microstof wordt naar buiten geblazen.

De werking van het VACUFLO® True Cyclonic™-systeem blijft steeds even krachtig, ook naarmate de opvangbak zich vult. Dankzij het unieke VACUFLO® True Cyclonic™-systeem wordt het stof van de lucht gescheiden zonder gebruik van stofzak of filter, maar vooral **zonder** enige vermindering van de zuigkracht op welk moment dan ook.

Ingebouwde centrale stofzuigsystemen Constant reinigingsvermogen





Model	Maximum oppervlakte (m ²)	Vacuüm (H ₂ O-kol) mm	Volt/ Amp	Max Debiet (l/sec)	Max Air Watts*	Inhoud opvangbak (liter)	Geluids-niveau (decibels)**
280	t.e.m. 150	2.565	240/5,67	54	371	21	70,1 dB _A
480	t.e.m. 250	2.921	240/6,76	51	412	23	69,4 dB _A
580	t.e.m. 450	3.150	240/7,08	53	495	23	64,9 dB _A
780 BIMOTOR	t.e.m. 600	2.921	240/13,52	102	824	23	67,8 dB _A
980 BIMOTOR	t.e.m. 1600	3.150	240/14,16	107	990	51	70,9 dB _A

Alle machines gebruiken het VACUFLO® gepatenteerde True Cyclonic™ stof-scheidingsysteem.
Dus zonder stofzakken of filters.

* ASTM erkent air watt als luchtvermogen en wordt gedefinieerd als "bovenvloers reinigingspotentieel".

** ASTM-testmethode om het geluidspeil van draagbare stofzuigers te testen werd gebruikt als referentie om de db_A-scores vast te stellen. Geluidsniveaus werden gemeten op 3 meter van de krachtbron.



exclusief invoerder



n.v. All-Vac Technology s.a.
 Bergensesteenweg 494
 1600 St.-Pieters-Leeuw
 Telefoon: (02) 356 97 77
 Fax: (02) 361 32 51